



ZDVÍHACIE ZARIADENIA
pre imobilné osoby



SCHODOLEZY

pásové

VLASTNOSTI

-  Použitelnosť pre interiér aj exteriér
-  Bezplatné vyskúšanie, rýchle dodanie aj zaškolenie
-  Jednoduchá obsluha, rozložiteľnosť aj skladovanie
-  Nie je potrebná inštalácia
-  Sklon 35°

VARIABILITA

-  Nosnosť
-  Dojazd na jedno nabitie
-  Minimálna šírka schodiska
-  Displej
-  Možnosť prepravy osoby na mechanickom alebo elektrickom vozíku
-  Sklápatelné konzoly ramena pre ľahký prechod cez dvere
-  El. výsuvné kolieska pre ľahký pohyb po rovine
-  El. naklápanie ramena pre jednoduché naklopenie vozíka na schodolez
-  Bezpečnostná páka na ramene

Až **7 typov** pásových schodolezov!

Rôzne nosnosti

Nadštandardné doplnky

N902 základný

- nosnosť **130 kg**
- až **90** ramien schodiska na 1 nabitie
- min. šírka schodiska len **72 cm**
- sklápaceľné konzoly ramena



N902 základný



N900 základný

- nosnosť **130 kg**
- až **90** ramien schodiska na 1 nabitie
- min. šírka schodiska len **72 cm**
- prekoná výšku schodu až 24,5cm



N955

- nosnosť **130 kg**
- až **90** ramien schodiska na 1 nabitie
- min. šírka schodiska len **72 cm**
- sklápaceľné konzoly ramena
- displej



N 956 základný

- nosnosť **150 kg**
- až **80** ramien schodiska na 1 nabitie
- min. šírka schodiska len **72 cm**
- sklápaťelné konzoly ramena
- displej



N 958

- nosnosť **130 kg**
- el. naklápanie ramena
- el. výsuvné kolieska
- až **80** ramien schodiska na 1 nabitie
- sklápaťelné konzoly ramena
- displej

N 957

- nosnosť **130 kg**
- až **80** ramien schodiska na 1 nabitie
- el. výsuvné kolieska
- sklápaťelné konzoly ramena
- displej





N 959 TM

- nosnosť do **150 kg**
- el. naklápanie ramena
- el. výsuvné kolieska
- až **70** ramien schodiska na 1 nabitie
- odnímateľné rampy na prevoz el. vozíkov
- displej



SCHODOLEZY

kolieskové

VLASTNOSTI

-  Zvládne aj točité a úzke schodiská malých rozmerov
-  Jednoduché ovládanie a manipulácia
-  Dojazd až 500 schodov na jedno nabitie
-  Nízka hmotnosť od 38kg
-  Rozloženie na viac častí
-  Výškovo nastaviteľný
-  Voliteľné rýchlostné stupne
-  Ukazovateľ stavu batérie
-  Nastaviteľná opierka hlavy
-  Bezpečnostný pás

2 typy schodolezov v 3 variantoch

Rôzne nosnosti

Nadštandardné doplnky

VARIABILITA



Preprava na mechanickom vozíku alebo preprava na sedátku schodolezu



YACK SO SEDÁTKOM

■ nosnosť do 130 kg



YACK S PREPRAVOU VOZÍKA

■ nosnosť do 130 kg



STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

s rovnou dráhou



VLASTNOSTI


-  Umožňujú prekonávať priame jednoramenné schodiská
-  Jediná vodiaca koľajnica pre úsporu priestoru na pravú aj ľavú stranu schodiska
-  Min. šírka schodiska od 635mm
-  Prekoná sklon stúpania až 53°
-  Automatické nabíjanie v staniciach
-  Diaľkový ovládač k zariadeniu
-  Estetický vzhľad a ergonómia pre pohodlné sedenie
-  Bezpečnostné prvky zastavenie pri strete s prekážkou

VARIABILITA

-  Variabilná nosnosť
-  Automatický odklopný koniec

Vhodné až do 53° sklonu

Exkluzívny vzhľad z nich robí príjemný
doplnok Vášho domu



HOME GLIDE

- nosnosť do **160 kg**
- odklopný koniec
- max. sklon dráhy **53°**



HOME GLIDE outdoor

- nosnosť do **160 kg**
- odklopný koniec
- max. sklon dráhy **53°**
- bez čalúnenia



PLATINUM

- nosnosť do **140 kg**
- max. sklon dráhy **52°**



HOME GLIDE extra

- nosnosť do **160 kg**
- odklopný koniec
- max. sklon dráhy **53°**
- komfortnejší tvar stoličky



STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

s dráhou do zákrut

VLASTNOSTI

-  Prekonáva schodiská najrôznejších tvarov
-  Presné prispôsobenie dráhy tvaru schodiska
-  Možnosť inštalácie na schody široké od 610mm
-  Automatické nabíjanie v staniciach
-  Diaľkový ovládač k zariadeniu
-  Estetický vzhľad a ergonómia pre pohodlné sedenie
-  Bezpečnostné prvky - zastavenie pri strete s prekážkou na schodoch

VARIABILITA


-  Nosnosť
-  Sklon
-  Interiér - exteriér
-  Automatické natáčanie počas jazdy
-  Vodiace koľaje 1 flow alebo 2 V59

Možnosť výberu z viacerých typov
pre interiér aj exteriér, jednokoľajové
aj dvojkolajové



FLOW X

- nosnosť do **125 kg**
- max. sklon dráhy **70°**
- **1** vodiaca koľaj
- len interiér
- natáčanie počas jazdy



DOLCE VITA V59



PLATINUM DO ZÁKRUT

- nosnosť do **160 kg**
- max. sklon dráhy **52°**
- **2** vodiace koľaje
- vhodná do interiéru



DOLCE VITA V59

- nosnosť do **130 kg**
- max. sklon dráhy **50°**
- **2** vodiace koľaje
- interiér aj exteriér





LIVE

- nosnosť do **160 kg**
- max. sklon dráhy **62°**
- navijací bezpečnostný pás
- diagnostika cez bluetooth
- vhodná do interiéru aj exteriéru
- zaberá málo miesta



Kombinácia farieb znamená, že model LIVE možno ľahko kombinovať vo všetkých prostrediach.

Široká farebná škála syntetickej kože v cene štandardu



5 farebných odtieňov RAL dráhy v cene štandardu



ŠIKMÉ SCHODISKOVÉ PLOŠINY

s rovnou dráhou



GTL E

- nosnosť štandardne **300kg**
- sklopená plošina + dráha zaberajú **len 240mm**

Vyrábame **na mieru** dráhy aj plošiny

Plošiny batériové alebo s pevným prívodom

Najnovšie modely na európskom trhu GTL E

VLASTNOSTI

-  Vyrábame na mieru
-  Sklon do 50°, možnosť vodorovného úseku dráhy (SPZ3)
-  Nosnosť 225kg (SPU, SPZ až do 500kg); nosnosť 300kg (GTL E)
-  Nerezová dráha, nerezové madlá, doplnky, povrch. úprava komaxit
-  SPU a SPZ majú program na hlásenie periodickej prehliadky
-  GTL E má inteligentné riadenie a informatívny display, tlačidlá Soft Touch
-  Diaľkové ovládače káblové aj bezkáblové
-  Predpísané bezpečnostné prvky
-  El. prívod priamy 230V alebo batériový (4ks bezúdržbových batérií)



GTLE

- najtenšia plošina na trhu



SPZ

- farba na výber



SPZ

- na mieru
- pevný privod



SPZ 3

- vodorovný úsek
- nerezové prevedenie

VARIABILITA

- △ Automatické sklápanie podlahy
- ↳ Sklopné sedátko
- N Výplň dráhy nerez trubky, polykarbonát, ťahokov
- 🔧 Podlaha na mieru (rozmer, tvar a povrchová úprava)



GTLE

- batériové prevedenie

ŠIKMÉ SCHODISKOVÉ PLOŠINY

s dráhou do zákrut



GTL E

Vyrábame **na mieru** dráhy aj plošiny

Plošiny batériové alebo s pevným
prívodom

Najnovšie modely na európskom
trhu GTL E

VLASTNOSTI

-  Vyrábame na mieru
-  Sklon do 50°, možnosť vodorovného úseku dráhy (SPU3)
-  Nosnosť 225kg (SPU, SPZ)
Nosnosť 300kg (GTL E)
-  Nerezová dráha, nerezové madlá, doplnky,
povrchová úprava komaxit
-  SPU a SPZ majú program na hlásenie
periodickej prehliadky
-  GTL E má inteligentné riadenie
a informatívny display, tlačidlá Soft Touch
-  Diaľkové ovládače káblové aj bezkáblové
-  Predpísané bezpečnostné prvky
-  El. prívod priamy 230V alebo batériový
(4ks bezúdržbových batérií)



GTL E

- najnovší model na európskom trhu



GTL E



GTL E



SPU

- overená kvalita už 25 rokov

VARIABILITA

- ▲ Automatické sklápanie podlahy
- ↳ Sklopné sedátko
- Výplň dráhy nerez trubky, polykarbonát, ťahokov
- Podlaha na mieru (rozmer, tvar a povrchová úprava)



GTL E

- sklon dráhy 0°-50°
- plne automatické prevedenie
- inteligentná nabíjačka, informatívny displej, tlačidlá Soft Touch

ZVISLÉ VÝŤAHOVÉ PLOŠINY



VLASTNOSTI

-  Prekonávajú výšku od 550mm do 1850mm
-  Vhodné pre exteriér aj interiér
-  Hydraulický pohon
-  Tichá prevádzka
-  Jednoduché ovládanie
-  Nosnosť 250 kg až 2 000 kg
-  Nástup a výstup spredu aj z bočných strán
-  Nie je potrebné vybudovať priehlbeň
-  Bezpečnostné prvky - zastavenie pri strete s prekážkou, citlivé dno, stop tlačidlo, citlivé strižné lišty, výťahárske bránky a dvere, optické závory a iné

Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť

Rozmery, dizajn aj nosnosť je možné

prispôbiť požiadavkám zákazníka



VARIABILITA

-  Vyhodenie z nehrdzavejúcej ocele alebo z nerez
-  Výťahárske bránky, závary či dvere, optické závary a pod.
-  Výplň kabíny
-  Kabína alebo polokabína
-  Ohradenie dráhy - šachta (do 3m zdvihu nie je potrebná)
-  Tvar podlahy - štvorec alebo kruh
-  Rozmery na mieru








Hydraulické plošiny
OS SNK pre interiér
aj exteriér, polokabíny
aj celokabíny, až do 12m.







ZVSLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA PVL9


- ideálne riešenie pre zdvih do 1,4 m
- nosnosť 225 kg
- skladacia podlaha, mimoriadna úspora miesta
- nevyžaduje žiadnu priehľbeň
- opätovne použiteľné na inom mieste
- napájanie batériou
- vhodná do interiéru aj exteriéru





ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA UNAPORTE

- nosnosť 385 kg, vhodná do výšky 3 m
- optimálny pomer požadovaného priestoru k využiteľnej ploche plošiny
- nevyžaduje žiadnu priehľbeň
- vhodná do interiéru aj exteriéru





ATYPICKÉ OHRAZENIA DRÁHY NA MIERU

- rozmery a dizajn podľa vašich požiadaviek



ZVISLÉ VÝŤAHOVÉ PLOŠINY

Altura

VLASTNOSTI

-  Prekonávajú výšku od 2,2m do 6 poschodí
-  Vhodné pre exteriér aj interiér
-  Viac typov pohov
-  Tichá prevádzka
-  Jednoduché ovládanie
-  Nosnosť 250 až 400kg
-  Nástup a výstup spredu aj z bočných strán
-  Vyhodenie z nehrdzavejúcej ocele
-  Vhodná do domáceho i komerčného prostredia

Pre náročných klientov

Dizajnové prvky podľa výberu

Viacere typy plošín a možnosti ohradenia dráhy



VARIABILITA

■ Výťahárske brány a dvere optické závory a iné

STROPNÝ ZDVIHÁK

Ergolet Luna



Zdvíhanie a premiestňovanie
imobilných osôb na vozík, do vane,
do sprchy, na toaletu...
Vertikalizácia a nácvik chôdze

VLASTNOSTI

-  Možnosť prechodu z miestnosti do miestnosti s prehupom alebo bez
-  Jednoduchá obsluha bez námahy
-  Nosnosť do 200kg, (možné 400kg pri Luna Twin)
-  Možná inštalácia vo viacerých miestnostiach do stropu, bočných stien aj sadrokartónu na mieru, bez nutnosti úprav a búracích prác
-  Silné, bezpečné a funkčné zariadenie
-  Systém na seba nadväzujúcich koľajníc
-  Pohodlné, individuálne prispôsobené zdvíhanie
-  Použitie v byte, v dome aj vo verejných budovách
-  Pre zdvíhanie, toaletu, kúpanie, presun, vertikalizáciu
-  Široký výber vakov rôznych veľkostí
-  Tichý mód, jemný štart a zastavenie
-  Vysoký výkon a malé rozmery



Jednoduchý prehupový
systém umožňuje presun
z jednej miestnosti
do druhej bez potreby
stavebných úprav

Dverový konektor - preprava bez prehupov



VARIABILITA

-  Diaľkovo ovládaný pohyb motora v koľaji
-  Dole sa spúšťa motor alebo rameno
-  Možnosť doplniť váhu na váženie osôb
-  Možnosť točnice na koľajach






Elektrický pojazd v koľaji (nielen
hore dolu, ale aj do strán)



Ergolet Luna
pre znížené
stropy



Súčasťou zdvíháku sú rôzne typy vakov - štandardný, vertikalizačný, kúpací, aj pre amputantov...



POJAZDNÉ ZDVIHÁKY A VERTIKALIZÁTORY



Elektrické, aj hydraulické zdviháky
Viac typov a nosností
Rôzne vaky a príslušenstvo

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



Vážia celkove len 28 kg

Lítiové batérie

Lahko skladateľný

- ovládač je možné preložiť vpravo aj vľavo
- intuitívne joystickové ovládanie

ÚPRAVA AUTOMOBILOV


Uľahčenie nastupovania



Zdvihák na nastupovanie



Zdvihák na nastupovanie



Zdvihák na nastupovanie



Otočná sedačka




Elektrická presadacia doska

Ručné riadenie



MERO 2 s prítlačným krúžkom plynu na volante



MERO 2



MERO 3



Zábranu môžete zložiť

Pre rôzne automobily
a postihnutia

Získajte slobodu
s ručným riadením

Neobmedzí ovládanie
iným osobám



MERO 3 v koženom prevedení



MERO 3 s prítlačným krúžkom plynu na volante


Nakladanie vozíka do auta



Zdvihák do kufra auta
s elektrickým zdvihom
aj otáčaním



Naviják do bočných dverí auta



Zdvihák do bočných dverí auta



Plne elektrický strešný box zdvihne
váš vozík automaticky



Zdviháky do kufra auta

Zdviháky a navijaky
do bočných dverí

Strešné boxy

ELEKTRICKÝ POHON VOZÍKOV

Samostatnosť, jednoduchosť, účelnosť

S týmto elektrickým pohonom
vozíka ste opäť v hre



RAMPY

pevné a teleskopické



PEVNÉ RAMPY

- Dlhšie rampy s odpočívacími plochami, bočnými úchopovými zábradliami, madlami



TELESKOPICKÉ RAMPY

- Viac typov a rozmerov

Rôzne dĺžky a tvary rámp

Možnosť výberu materiálu aj prevedenia

Vhodné aj pre exteriér

Prenosné alebo s inštaláciou napevno

ATYPICKÉ RIEŠENIA NA MIERU

Sny si treba plniť!



Otvorená baldachýnová plošina



Zatvorená baldachýnová plošina



Lanová plošina „schody“



Otočná kupola hvezdárne



Motoricky posuvná terasa - zatváranie chaty

Výrobná dokumentácia, výroba,
montáž, zaškolenie, servis...

NÁKLADNÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIA



HP 2000 vhodná aj do montovaných hál

Nosnosť 50 - 5000 kg

Zdvih až do 12 m

Rôzne typy pohonov a prevedení

Možnosť nerezového prevedenia

Množstvo typorozmerov

Možné riešenie na mieru



Jedálenský výťah




Nákladná plošina HP



Nákladná plošina HP



Jedáľenský výťah



Jedáľenský výťah



Nákladná plošina UN



Nákladná plošina ZP30

JAVISKOVÁ A DIVADELNÁ TECHNIKA




Zdvíhacie stoly,
točne, ťahy, lávky,
portály, zásuvné
hľadiská, posuvné
javiská, javiská
na vzduchových
vankúšoch a iné...





ZDVÍHACIE ZARIADENIA



Spoločnosť SPIG, s.r.o. vznikla už v roku 1998 a už viac ako 25 rokov projektuje, vyrába, aj dodáva zdvíhacie zariadenia a rôzne stroje a prístroje, aj atypické, na mieru:

- Zdvíhacie a transportné zariadenia pre imobilné osoby do budov, aj automobilov.
- Nákladné zdvíhacie zariadenia, jedálenské výťahy, atypické projekty.
- Javiskové vyhradené zariadenia a techniku.

Spoločnosť SPIG, s.r.o. zabezpečuje aj sociálnu oblasť svojich činností formou rôznych aktivít:

- Klub SPIG – pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenie do 10%.
- Inak obdarení – občianske združenie, zbieranie 2% pre doplatky klientom.
- Vydávanie časopisu Inak obdarení v tlačenej aj elektronickej forme.
- Podpora 12 benefičných akcií ročne s bezplatným vstupom pre ZŤP (Osmidiv, Ruky spoja ruky, Na krídlach anjelov a iné).

Peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €, na úpravu auta do 13 277,58 €, na úpravu bytu alebo domu do 13 277,58 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby z ŽZP.

Príspevok môžu získať ZŤP osoby na základe zákona 447/2008 Z.z.

Pre úspešné vybavenie príspevku na ÚPSVaR, odb. soc. vecí, potrebujete nasledovné:

1. Vyplniť tlačivo: „Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu“.
2. Vyplniť tlačivo: „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby...“, do majetku sa pre tento účel nezapočítava byt, alebo dom, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt.
3. Doložiť tlačivo: „lekársky nálezy“ od Vášho lekára... (lekársky posudok).
4. K žiadosti priložte aj: potvrdenie o príjme žiadateľa (dôchodkový výmer, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, daňové priznanie a pod.)
5. Proforma faktúra k zdvíhaciemu zariadeniu od SPIGu.

Ochotne Vám **poradíme na bezplatnom telefónnom čísle 0800 105 707** a radi sa staneme vašim sprievodcom informáciami k úspešnému vybaveniu príspevku!



PRIDAJTE SA K NÁM

Nechceme len predáť, chceme aj pomôcť...



KLUB SPIG

Výhody KLUBu SPIG:

- pomoc s doplatkom do 10%
- naše združenie Inak obdarení
- časopis Inak obdarení

www.inakobdareni.sk



OCENENIA, OPRAVNENIA A CERTIFIKÁTY



www.spig.sk | www.inakobdareni.sk

Bezplatná linka: **+421 800 105 707**

Centrála Stredné Slovensko:

SPIG, s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen

Pobočka Západné Slovensko:

SPIG, s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava

Pobočka Východné Slovensko:

SPIG, s.r.o., Budovateľská 43, 080 01 Prešov